


**ROBINA**  
HOME APPLIANCE

[WWW.ROBINA-CO.COM](http://WWW.ROBINA-CO.COM)  
[INFO@ROBINA-CO.COM](mailto:INFO@ROBINA-CO.COM)

**AROBINA**<sup>®</sup>  
Since 1993



**CATALOGUE**  
2022-2023  
1100

THE JOY OF   
COOKING






# INDEX

فهرست	2	Index
گاز رو میزی	4	Gas hob
هود	28	Hood
فر تو کار	42	Built-in oven
فر برقی رومیزی	52	Oven toaster
اجاق گاز مبله	56	Gas stove
راهنمای رنگ های قابل سفارش	62	Available Colors
راهنمای عملکرد	71	Functions





GAS  
HOB

اجاق گاز  
توکسار

**AROBINA**  
THE JOY OF COOKING





**فا مشخصات :**

- تمام استیل
- مجهز به سر شعله ایتالیایی (DEFENDI)
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکویل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications:**

- Stainless Steel Finish
- Italian Burner (DEFENDI)
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- تمام استیل
- مجهز به سر شعله ایتالیایی (DEFENDI)
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکویل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications:**

- Stainless Steel Finish
- Italian Burner (DEFENDI)
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support




**فا مشخصات :**

- تمام استیل
- مجهز به سر شعله ایتالیایی (DEFENDI)
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکویل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications:**

- Stainless Steel Finish
- Italian Burner (DEFENDI)
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- تمام استیل
- مجهز به سر شعله ایتالیایی (DEFENDI)
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکویل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications:**

- Stainless Steel Finish
- Italian Burner (DEFENDI)
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support





**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- مجهز به سر شعله ایتالیایی (DEFENDI)
- مجهز به تایمر زماندار دیجیتال لمسی
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Italian Burner (DEFENDI)
- Touch Off-timer
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- مجهز به سر شعله ایتالیایی (DEFENDI)
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered white glass finish (up to 400°C heat)
- Italian Burner (DEFENDI)
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- مجهز به سر شعله ایتالیایی (DEFENDI)
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Italian Burner (DEFENDI)
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**


- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- مجهز به سر شعله ایتالیایی (DEFENDI)
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Italian Burner (DEFENDI)
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support







908

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت آینه ای با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پلوپز ۳ ژینگلور
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered mirror frame glass finish (up to 400°C heat)
- High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocople
- Cast iron pan support



903T

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پلوپز ۳ ژینگلور
- مجهز به تایمر زماندار مکانیکی
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- High efficiency semi rapid burner
- Mechanical timer
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocople
- Cast iron pan support



920T

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- مجهز به تایمر زماندار دیجیتال لمسی
- پلوپز ۳ ژینگلور
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Italian Burner (DEFENDI)
- Touch Off-timer
- High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocople
- Cast iron pan support



911

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پلوپز ۳ ژینگلور
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered glass with stainless steel frame finish (up to 400°C heat)
- High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocople
- Cast iron pan support









913

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد
- مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پلوپز ۳ ژینگلور
- فنکد اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications:**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



914

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد
- مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پلوپز ۳ ژینگلور
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications:**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



950

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد
- مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- نسل جدید سرشعله های تخت با راندمان حرارتی بالا
- فنکد اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications:**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- New type high efficiency flat burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



910B

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد
- مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- مجهز به پلوپز دوآل و ۳ ژینگلور
- فنکد اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications:**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Dual high efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد
- مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پلوپز ۳ ژینگلور
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد
- مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پلوپز ۳ ژینگلور
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- 2 High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد
- مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پلوپز ۳ ژینگلور
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered curved glass finish (up to 400°C heat)
- High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد
- مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- مجهز به دو پلوپز ۳ ژینگلور
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- 2 High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support






**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت سفید با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پلویز ۳ ژینگلور
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered white glass finish (up to 400°C heat)
- High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocople
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- تمام استیل
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications:**

- Stainless Steel Finish
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocople
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با فریم استیل و مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پلویز ۳ ژینگلور
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered glass with stainless steel frame finish (up to 400°C heat)
- High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocople
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications :**

- Tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocople
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- تمام استیل
- پلوپز ۳ ژیکلور
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications:**

- Stainless Steel Finish
- High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support




**فا مشخصات :**

- تمام استیل
- پلوپز ۳ ژیکلور
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications:**

- Stainless Steel Finish
- High efficiency semi rapid burner
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support




**فا مشخصات :**

- تمام استیل
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن

**EN Specifications:**

- Stainless Steel Finish
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support



**فا مشخصات :**

- تمام استیل
- فندک اتوماتیک پشت شیر
- ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
- ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- شبکه چدن


**EN Specifications:**

- Stainless Steel Finish
- Automatic lighter
- Heat Resistant Knobs
- ORKLI top-time termocouple
- Cast iron pan support







- مشخصات :**
- تمام استیل
  - فندک اتوماتیک پشت شیر
  - ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
  - ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
  - شبکه چدن
- EN Specifications:**
- Stainless Steel Finish
  - Automatic lighter
  - Heat Resistant Knobs
  - ORKLI top-time termocople
  - Cast iron pan support



- مشخصات :**
- تمام استیل
  - فندک اتوماتیک پشت شیر
  - ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
  - ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
  - شبکه چدن
- EN Specifications:**
- Stainless Steel Finish
  - Automatic lighter
  - Heat Resistant Knobs
  - ORKLI top-time termocople
  - Cast iron pan support



- مشخصات :**
- تمام استیل
  - فندک اتوماتیک پشت شیر
  - ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
  - ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
  - شبکه چدن
- EN Specifications:**
- Stainless Steel Finish
  - Automatic lighter
  - Heat Resistant Knobs
  - ORKLI top-time termocople
  - Cast iron pan support



- مشخصات :**
- تمام استیل
  - فندک اتوماتیک پشت شیر
  - ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
  - ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
  - شبکه چدن
- EN Specifications:**
- Stainless Steel Finish
  - Automatic lighter
  - Heat Resistant Knobs
  - ORKLI top-time termocople
  - Cast iron pan support



- مشخصات :**
- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی
  - فنک اتوماتیک پشت شیر
  - مجهز به شعله پلویز
  - ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
  - ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
  - شبکه چدن
- EN Specifications :**
- Tempered glass
  - Semi rapid burner
  - Automatic lighter
  - Heat Resistant Knobs
  - ORKLI top-time termocople
  - Cast iron pan support



- مشخصات :**
- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی
  - فنک اتوماتیک پشت شیر
  - مجهز به شعله پلویز
  - ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
  - ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
  - شبکه چدن
- EN Specifications :**
- Tempered glass
  - Semi rapid burner
  - Automatic lighter
  - Heat Resistant Knobs
  - ORKLI top-time termocople
  - Cast iron pan support




- مشخصات :**
- تمام استیل
  - فنک اتوماتیک پشت شیر
  - ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
  - ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
  - شبکه چدن
- EN Specifications:**
- Stainless Steel Finish
  - Automatic lighter
  - Heat Resistant Knobs
  - ORKLI top-time termocople
  - Cast iron pan support



- مشخصات :**
- تمام استیل
  - فنک اتوماتیک
  - مجهز به شعله پلویز
  - ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
  - ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
  - شبکه چدن
- EN Specifications:**
- Stainless Steel Finish
  - Automatic lighter
  - Semi rapid burner
  - Heat Resistant Knobs
  - ORKLI top-time termocople
  - Cast iron pan support






402

- مشخصات :**
- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی
  - فندک اتوماتیک پشت شیر
  - ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
  - ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
  - شبکه چدن
- EN Specifications :**
- Tempered glass
  - Automatic lighter
  - Heat Resistant Knobs
  - ORKLI top-time termocouple
  - Cast iron pan support




210B

- مشخصات :**
- دو شعله برقی
  - شیشه سرامیکی سکوریت شده
  - دارای کلید لمسی ۹ حالت
  - ولتاژ مورد نیاز : ۲۲۰V
  - حداکثر توان مصرفی : ۱۵۰۰ وات
- EN Specifications :**
- Two electric burner
  - Ceramic glass
  - 9 touch stage
  - Voltage : 220v
  - Heating power : 1500 watts




410B

- مشخصات :**
- چهار شعله برقی
  - شیشه سرامیکی سکوریت شده
  - دارای کلید لمسی ۹ حالت
  - قابلیت انتخاب ۶ شعله تلفیقی
  - ولتاژ مورد نیاز : ۲۲۰V
  - حداکثر توان مصرفی : ۱۵۰۰ وات
- EN Specifications :**
- Four electric burner
  - Ceramic glass
  - 9 touch stage
  - 2 Double zone
  - Voltage : 220v
  - Heating power : 1500 watts



402S

- مشخصات :**
- تمام استیل
  - فندک اتوماتیک
  - ولوم ها از جنس باکالیت (ضد حرارت)
  - ترموکوبل تاپ تایم ORKLI اسپانیا
- EN Specifications :**
- Stainless Steel Finish
  - Automatic lighter
  - Heat Resistant Knobs
  - ORKLI top-time termocouple



210S

- مشخصات :**
- دو شعله برقی
  - تمام استیل
  - دارای کلید ۶ حالت با توان های حرارتی ۱۰۰ وات الی ۱۵۰۰ وات
- EN Specifications :**
- Two electric burner
  - Stainless Steel Finish
  - 6 Mechanical power steps, 100 to 1500 watts



120

- مشخصات :**
- دیمر کنترل حرارت
  - حداکثر توان مصرفی ۲۰۰۰ وات
  - فن خنک کننده
  - ابعاد صفحه : ۴۲ X ۲۹
- EN Specifications :**
- Onbord
  - Ceramic glass
  - Aluminium structure
  - Touch Control panel
  - Digital timer
  - 4 pre-set cooking programs
  - Dimer
  - Heating power : 2000 watts
  - Cooling fan




HOOD

هود

**AROBINA**  
THE JOY OF COOKING 





4020

**فا مشخصات :**

- پنل تاج لس (روشن و خاموش شدن توسط حرکت دست مقابل پنل)
- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Touchless control panel
- Black tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Touch control panel with remot control
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light



4080

**فا مشخصات :**

- پنل تاج لس (روشن و خاموش شدن توسط حرکت دست مقابل پنل)
- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Touchless control panel
- Black tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Touch control panel with remot control
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light




4060

**فا مشخصات :**

- پنل تاج لس (روشن و خاموش شدن توسط حرکت دست مقابل پنل)
- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Touchless control panel
- Black tempered glass with stainless steel finish (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Touch control panel with remot control
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light




4040

**فا مشخصات :**

- پنل تاج لس (روشن و خاموش شدن توسط حرکت دست مقابل پنل)
- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Touchless control panel
- Black tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Touch control panel with remot control
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light




4010B

**فا مشخصات :**

- بدنه با ورق روغنی و رنگ کوره ای مشکی
- موتور ۴ دور ۳۰k
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- صفحه کنترل مکانیکی
- میزان مکش ۴۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۵۵ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Black static colored metal
- K30 motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Mechanical control panel
- Airflow 400 m3/h
- Noise : 55dB
- SMD light




4030

**فا مشخصات :**

- پنل تاج لس (روشن و خاموش شدن توسط حرکت دست مقابل پنل)
- نما استیل
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Touchless control panel
- Satin stainless steel finish
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Touch control panel with remot control
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light




4071

**فا مشخصات :**

- صفحه کنترل لمسی
- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Touch control panel
- Black tempered glass with black metal finish (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light



4010S

**فا مشخصات :**

- نما استیل
- موتور ۴ دور ۳۰k
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- صفحه کنترل مکانیکی
- میزان مکش ۴۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۵۵ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Satin stainless steel finish
- K30 motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Mechanical control panel
- Airflow 400 m3/h
- Noise : 55dB
- SMD light






5020

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- مجهز به سنسور دود و حرارت
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- مجهز به چک نگهدارنده شیشه درب
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Black tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Smoke and heat sensor
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Door glass holder jack
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light



4081

**فا مشخصات :**

- صفحه کنترل لمسی
- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Touch control panel
- Black tempered glass with black metal finish (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light



Find love in home  
home sweet home




5050B

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- مجهز به سنسور دود و حرارت
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریپوت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- مجهز به چک نگهدارنده شیشه درب
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Black tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Smoke and heat sensor
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Door glass holder jack
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light



5050W

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- مجهز به سنسور دود و حرارت
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریپوت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- مجهز به چک نگهدارنده شیشه درب
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- White tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Smoke and heat sensor
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Door glass holder jack
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light




5050BF

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور تمام فلزی
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- مجهز به سنسور دود و حرارت
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریپوت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- مجهز به چک نگهدارنده شیشه درب
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Black tempered glass finish (up to 400°C heat)
- 4 speed turbo motor with metal fan
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Smoke and heat sensor
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Door glass holder jack
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light



5050WF


**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور تمام فلزی
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- مجهز به سنسور دود و حرارت
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریپوت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- مجهز به چک نگهدارنده شیشه درب
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- White tempered glass finish (up to 400°C heat)
- 4 speed turbo motor with metal fan
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Smoke and heat sensor
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Door glass holder jack
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light





5030

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- مجهز به سنسور دود و حرارت
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- مجهز به چک نگهدارنده شیشه درب
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Black tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Smoke and heat sensor
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Door glass holder jack
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light



5040

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- مجهز به سنسور دود و حرارت
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- مجهز به چک نگهدارنده شیشه درب
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Black tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Smoke and heat sensor
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Door glass holder jack
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light



5000

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور ۴ دور K30
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- مجهز به چک نگهدارنده شیشه درب
- میزان مکش ۴۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۵۵ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Black tempered glass finish (up to 400°C heat)
- K30 motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Door glass holder jack
- Airflow 400 m3/h
- Noise : 55dB
- SMD light




5040F

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور تمام فلزی
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- مجهز به سنسور دود و حرارت
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- مجهز به چک نگهدارنده شیشه درب
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Black tempered glass finish (up to 400°C heat)
- 4 speed turbo motor with metal fan
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Smoke and heat sensor
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Door glass holder jack
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light



5012

**فا مشخصات :**

- کاور بدنه استیل با شیشه سکوریت و مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- مجهز به سنسور دود و حرارت
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Stainless steel chimney with Crystal glass (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Smoke and heat sensor
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light




6030

**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- مجهز به سنسور دود و حرارت
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- مجهز به چک نگهدارنده شیشه درب
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Black tempered glass finish (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Smoke and heat sensor
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Door glass holder jack
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light



2012B

**فا مشخصات :**

- کاور بدنه مشکی با شیشه سکوریت و مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور توربو ۴ دور
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- مجهز به سنسور دود و حرارت
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- میزان مکش ۷۵۰-۸۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۶۰ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**

- Black metal chimney with Black glass (up to 400°C heat)
- Turbo 4 speed motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Smoke and heat sensor
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Airflow 750-800 m3/h
- Noise : 60dB
- SMD light



6050


**فا مشخصات :**

- شیشه سکوریت با مقاومت حرارتی ۴۰۰ درجه سانتی گراد و مستحکم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- موتور ۴ دور K30
- فیلتر ۳ لایه آلومینیومی با قفل مرکزی فلزی
- صفحه کنترل لمسی به همراه ریموت کنترل
- مجهز به تایمر زماندار
- مجهز به چک نگهدارنده شیشه درب
- میزان مکش ۴۰۰ متر مکعب
- حجم صدا کمتر از ۵۵ دسی بل
- لامپ SMD

**EN Specifications :**


- Black tempered glass finish (up to 400°C heat)
- K30 motor
- 3 layers aluminium filter with metal lock
- Touch control panel with remot control
- Off-timer
- Door glass holder jack
- Airflow 400 m3/h
- Noise : 55dB
- SMD light









BUILT IN  
OVEN

فر  
توکار

**AROBINA**  
THE JOY OF COOKING 



- مشخصات :
- فر توکار تمام برق
  - تمام شیشه
  - درب سه جداره
  - شیشه های جداشونده درب فر
  - ۱۴ برنامه پخت اصلی
  - ۴ برنامه پخت آماده
  - صفحه کنترل لمسی
  - قابلیت پخت ترکیبی تا ۴ ساعت مداوم
  - جوجه گردان
  - مجهز به سیستم یخ زدایی
  - مجهز به ۴ المنت
  - قفل کودک





- EN Specifications :
- Electric multifunction oven
  - Glass finish
  - Triple glazed oven door
  - Internal removable glass
  - 14 main cooking programs
  - 4 pre-set programs
  - Full touch control panel
  - Up to 4 hours combined programs
  - Turnspit
  - Defrosting
  - 4 elements
  - Child lock

- Enameled top tray
- Cooling blower fan
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 75 ltr oven capacity
- Easy clean enamel oven

- مشخصات :
- فر توکار تمام برق
  - تمام شیشه
  - درب سه جداره
  - شیشه های جداشونده درب فر
  - ۱۲ برنامه پخت اصلی و ۴ برنامه ترکیبی
  - صفحه کنترل لمسی
  - قابلیت پخت ترکیبی تا ۴ ساعت مداوم
  - جوجه گردان
  - عملکرد چند حالت جوجه گردان
  - مجهز به سیستم یخ زدایی
  - مجهز به ۴ المنت
  - قفل کودک

- EN Specifications :
- Electric multifunction oven
  - Glass finish
  - Triple glazed oven door
  - Internal removable glass
  - 12 main cooking programs and 4 combine programs
  - Full touch control panel
  - Up to 4 hours combined programs
  - Turnspit
  - Defrosting
  - 4 elements
  - Child lock

- Soft close door
- Cooling blower fan
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 75 ltr oven capacity
- Meat probe
- Double grill
- Easy clean enamel oven



- مشخصات :
- فر توکار تمام برق
  - نما استیل
  - درب سه جداره
  - شیشه های جداشونده درب فر
  - ۱۴ برنامه پخت اصلی
  - ۴ برنامه پخت آماده
  - صفحه کنترل لمسی
  - قابلیت پخت ترکیبی تا ۴ ساعت مداوم
  - جوجه گردان
  - مجهز به سیستم یخ زدایی
  - مجهز به ۴ المنت
  - قفل کودک

- EN Specifications :
- Electric multifunction oven
  - Stainless steel finish
  - Triple glazed oven door
  - Internal removable glass
  - 14 main cooking programs
  - 4 pre-set programs
  - Full touch control panel
  - Up to 4 hours combined programs
  - Turnspit
  - Defrosting
  - 4 elements
  - Child lock



- Enameled top tray
- Cooling blower fan
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 75 ltr oven capacity
- Easy clean enamel oven

- مشخصات :
- فر توکار تمام برق
  - نما استیل
  - درب سه جداره
  - شیشه های جداشونده درب فر
  - ۱۲ برنامه پخت اصلی و ۴ برنامه ترکیبی
  - صفحه کنترل لمسی
  - قابلیت پخت ترکیبی تا ۴ ساعت مداوم
  - جوجه گردان
  - عملکرد چند حالت جوجه گردان
  - مجهز به سیستم یخ زدایی
  - مجهز به ۴ المنت
  - قفل کودک

- EN Specifications :
- Electric multifunction oven
  - Stainless steel finish
  - Triple glazed oven door
  - Internal removable glass
  - 12 main cooking programs and 4 combine programs
  - Full touch control panel
  - Up to 4 hours combined programs
  - Turnspit
  - Defrosting
  - 4 elements
  - Child lock

- Soft close door
- Cooling blower fan
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 75 ltr oven capacity
- Meat probe
- Double grill
- Easy clean enamel oven





مشخصات :


EN Specifications :

- فن خنک کننده Blower
- فن کانوکشن
- دارای دو عدد سینی گود
- دارای شلف مفتولی
- ریل تلسکوپی
- ظرفیت ۷۰ لیتر
- مجهز به پوشش لعاب آسان تمیز شونده

- فر توکار تمام برق
- تمام شیشه
- درب سه چداره
- شیشه های جداشونده درب فر
- ۱۲ برنامه پخت اصلی
- صفحه کنترل لمسی
- قابلیت پخت ترکیبی تا ۴ ساعت مداوم
- جوجه گردان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز به ۴ المنت
- قفل کودک
- سینی سقف جهت شستشوی آسان فر

- Electric multifunction oven
- Glass finish
- Triple glazed oven door
- Internal removable glass
- 12 main cooking programs
- Full touch control panel
- Up to 4 hours combined programs
- Turnspit
- Defrosting
- 4 elements
- Child lock
- Enameled top tray

- Cooling blower fan
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 70 ltr oven capacity
- Easy clean enamel oven



مشخصات :



EN Specifications :

- فن خنک کننده Blower
- فن کانوکشن
- دارای دو عدد سینی گود
- دارای شلف مفتولی
- ریل تلسکوپی
- ظرفیت ۷۰ لیتر
- مجهز به پوشش لعاب آسان تمیز شونده

- فر توکار تمام برق
- تمام شیشه
- درب سه چداره
- شیشه های جداشونده درب فر
- ۱۲ برنامه پخت اصلی
- صفحه کنترل لمسی
- قابلیت پخت ترکیبی تا ۴ ساعت مداوم
- جوجه گردان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز به ۴ المنت
- قفل کودک
- سینی سقف جهت شستشوی آسان فر

- Electric multifunction oven
- Glass finish
- Triple glazed oven door
- Internal removable glass
- 12 main cooking programs
- Full touch control panel
- Up to 4 hours combined programs
- Turnspit
- Defrosting
- 4 elements
- Child lock
- Enameled top tray

- Cooling blower fan
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 70 ltr oven capacity
- Easy clean enamel oven



مشخصات :


EN Specifications :

- فن خنک کننده Blower
- فن کانوکشن
- دارای دو عدد سینی گود
- دارای شلف مفتولی
- ریل تلسکوپی
- ظرفیت ۷۰ لیتر
- مجهز به پوشش لعاب آسان تمیز شونده

- فر توکار تمام برق
- نما استیل
- درب سه چداره
- شیشه های جداشونده درب فر
- ۹ برنامه پخت اصلی
- ولوم های باکالیت فشاری
- تایمر دیجیتال لمسی
- قابلیت پخت ترکیبی تا ۴ ساعت مداوم
- جوجه گردان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز به ۴ المنت
- قفل کودک
- سینی سقف جهت شستشوی آسان فر

- Electric multifunction oven
- Satin stainless steel finish
- Triple glazed oven door
- Internal removable glass
- 9 main cooking programs
- push button knobs
- Touch Off-timer
- Up to 4 hours combined programs
- Turnspit
- Defrosting
- 4 elements
- Child lock
- Enameled top tray

- Cooling blower fan
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 70 ltr oven capacity
- Easy clean enamel oven



مشخصات :

EN Specifications :




- فن خنک کننده Blower
- فن کانوکشن
- دارای دو عدد سینی گود
- دارای شلف مفتولی
- ریل تلسکوپی
- ظرفیت ۷۰ لیتر
- مجهز به پوشش لعاب آسان تمیز شونده

- فر توکار تمام برق
- تمام استیل
- درب سه چداره
- شیشه های جداشونده درب فر
- ۱۲ برنامه پخت اصلی
- صفحه کنترل لمسی
- قابلیت پخت ترکیبی تا ۴ ساعت مداوم
- جوجه گردان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز به ۴ المنت
- قفل کودک
- سینی سقف جهت شستشوی آسان فر

- Electric multifunction oven
- Glass finish
- Triple glazed oven door
- Internal removable glass
- 12 main cooking programs
- Full touch control panel
- Up to 4 hours combined programs
- Turnspit
- Defrosting
- 4 elements
- Child lock
- Enameled top tray

- Cooling blower fan
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 70 ltr oven capacity
- Easy clean enamel oven







مشخصات :

EN Specifications :

- فن کانوکشن
- دارای دو عدد سینی گود
- دارای شلف مفتولی
- ریل تلسکوپی
- ظرفیت ۷۰ لیتر
- مجهز به پوشش لعاب آسان تمیز شونده
- فر توکار برق و گاز
- تمام شیشه
- درب سه جداره
- شیشه های جداشونده درب فر
- ۶ برنامه پخت اصلی
- فنکد اتوماتیک پشت شیر
- تایمر دیجیتال لمسی
- ولوم های باکالیته مقاوم در برابر حرارت
- قابلیت پخت ترکیبی تا ۴ ساعت مداوم
- جوجه گردان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز به ۳ المنت
- قفل کودک
- سینی سقف جهت شستشوی آسان فر

- Gas & electric multifunction oven
- Glass finish
- Triple glazed oven door
- Internal removable glass
- 6 main cooking programs
- Automatic ignator
- Touch Off-timer
- Heat resistant knobs
- Up to 4 hours combined programs
- Turnspit
- Defrosting
- 3 elements
- Child lock
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 70 ltr oven capacity
- Easy clean enamel oven





مشخصات :

EN Specifications :

- فن خنک کننده
- فن کانوکشن
- دارای دو عدد سینی گود
- دارای شلف مفتولی
- ریل تلسکوپی
- ظرفیت ۷۰ لیتر
- مجهز به پوشش لعاب آسان تمیز شونده
- فر توکار تمام برق
- تمام شیشه
- درب سه جداره
- شیشه های جداشونده درب فر
- ۹ برنامه پخت اصلی
- ولوم های باکالیته فشاری
- تایمر دیجیتال لمسی
- قابلیت پخت ترکیبی تا ۴ ساعت مداوم
- جوجه گردان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز به ۴ المنت
- قفل کودک
- سینی سقف جهت شستشوی آسان فر

- Electric multifunction oven
- Glass finish
- Triple glazed oven door
- Internal removable glass
- 9 main cooking programs
- push button knobs
- Touch Off-timer
- Up to 4 hours combined programs
- Turnspit
- Defrosting
- 4 elements
- Child lock
- Enameled top tray
- Cooling blower fan
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 70 ltr oven capacity
- Easy clean enamel oven




مشخصات :

EN Specifications :

- فن کانوکشن
- دارای دو عدد سینی گود
- دارای شلف مفتولی
- ریل تلسکوپی
- ظرفیت ۷۰ لیتر
- مجهز به پوشش لعاب آسان تمیز شونده
- فر توکار برق و گاز
- نما استیل
- درب سه جداره
- شیشه های جداشونده درب فر
- ۶ برنامه پخت اصلی
- فنکد اتوماتیک پشت شیر
- تایمر دیجیتال لمسی
- ولوم های باکالیته مقاوم در برابر حرارت
- قابلیت پخت ترکیبی تا ۴ ساعت مداوم
- جوجه گردان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز به ۳ المنت
- قفل کودک
- سینی سقف جهت شستشوی آسان فر

- Gas & electric multifunction oven
- Satin stainless steel finish
- Triple glazed oven door
- Internal removable glass
- 6 main cooking programs
- Automatic ignator
- Touch Off-timer
- Heat resistant knobs
- Up to 4 hours combined programs
- Turnspit
- Defrosting
- 3 elements
- Child lock
- Enameled top tray
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 70 ltr oven capacity
- Easy clean enamel oven









مشخصات :

EN Specifications :

- فن کانوکشن
- دارای دو عدد سینی گود
- دارای شلف مفتولی
- ریل تلسکوپی
- ظرفیت ۷۰ لیتر
- مجهز به پوشش لعاب آسان تمیز شونده
- فر توکار برق و گاز
- تمام شیشه
- درب سه جداره
- شیشه های جداشونده درب فر
- ۶ برنامه پخت اصلی
- فنکد اتوماتیک پشت شیر
- تایمر دیجیتال لمسی
- ولوم های باکالیته مقاوم در برابر حرارت
- قابلیت پخت ترکیبی تا ۴ ساعت مداوم
- جوجه گردان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز به ۳ المنت
- قفل کودک
- سینی سقف جهت شستشوی آسان فر

- Gas & electric multifunction oven
- Glass finish
- Triple glazed oven door
- Internal removable glass
- 6 main cooking programs
- Automatic ignator
- Touch Off-timer
- Heat resistant knobs
- Up to 4 hours combined programs
- Turnspit
- Defrosting
- 3 elements
- Child lock
- Enameled top tray
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 70 ltr oven capacity
- Easy clean enamel oven





مشخصات :

- فر توکار برق و گاز
- تمام شیشه
- درب سه جداره
- شیشه های جداشونده درب فر
- 6 برنامه پخت اصلی
- فنکد اتوماتیک پشت شیر
- تایمر زمان دار مکانیکی
- ولوم های باکالیت مقاوم در برابر حرارت
- قابلیت پخت ترکیبی تا 4 ساعت مداوم
- جوجه گردان
- مجهز به 3 المنت

EN Specifications :

- Gas & electric multifunction oven
- Glass finish
- Triple glazed oven door
- Internal removable glass
- 6 main cooking programs
- Automatic ignator
- Mechanical Off-timer
- Heat resistant knobs
- Up to 4 hours combined programs
- Turnspit
- 3 elements

- Enamelled top tray
- Convection fan
- 2 enameled tray
- 1 wire grids
- Telescopic shelves rail
- 70 ltr oven capacity
- Easy clean enamel oven


مشخصات :

- سنسور و فن خنک کننده
- فن کانوکشن
- دارای یک عدد سینی گود
- دارای شلف مفتولی
- ریل تلسکوپی
- ظرفیت 110 لیتر
- مجهز به پوشش لعاب آسان تمیز شونده

EN Specifications :

- 90cm Electric multifunction oven
- Glass finish
- Triple glazed oven door
- Internal removable glass
- 10 main cooking programs
- 4 pre-set programs
- Touch control panel
- Up to 4 hours combined programs
- 2 Turnspits
- Defrosting
- 4 elements
- Child lock

- Cooling blower fan with sensore
- Convection fan
- 1 wire grids
- enameled tray
- Telescopic shelves rail
- 110 ltr oven capacity
- Easy clean enamel oven



# OVEN TOASTER

فریرقی  
رومیزی

**AROBINA**  
THE JOY OF COOKING





**فا مشخصات :**

- المنت با توان ۱۵۰۰ وات
- ظرفیت ۴۰ لیتر
- درب دو جداره
- قابلیت جدا شدن شیشه داخلی درب
- یک موتور و سیخ جوجه گردان
- مجهز به فن گردش هوا جهت پخت یکنواخت
- یخ زدایی
- میوه خشک کن
- پنل کنترل لمسی

**EN Specifications :**

- Element with power of 1500 watts
- Capacity 40 liters
- Double glazed door
- Detach the inner glass of the door
- Turnspit
- Air circulation fan for uniform cooking
- Defrosting
- Fruit dryer
- Touch control panel



**فا مشخصات :**

- المنت با توان ۱۵۰۰ وات
- ظرفیت ۴۰ لیتر
- درب دو جداره
- قابلیت جدا شدن شیشه داخلی درب
- یک موتور و سیخ جوجه گردان
- مجهز به فن گردش هوا جهت پخت یکنواخت
- یخ زدایی
- میوه خشک کن
- پنل کنترل لمسی

**EN Specifications :**

- Element with power of 1500 watts
- Capacity 40 liters
- Double glazed door
- Detach the inner glass of the door
- Turnspit
- Air circulation fan for uniform cooking
- Defrosting
- Fruit dryer
- Touch control panel



**فا مشخصات :**

- المنت با توان ۱۵۰۰ وات
- ظرفیت ۴۰ لیتر
- درب دو جداره
- قابلیت جدا شدن شیشه داخلی درب
- یک موتور و سیخ جوجه گردان
- مجهز به فن گردش هوا جهت پخت یکنواخت
- یخ زدایی
- میوه خشک کن
- پنل کنترل لمسی

**EN Specifications :**

- Element with power of 1500 watts
- Capacity 40 liters
- Double glazed door
- Detach the inner glass of the door
- Turnspit
- Air circulation fan for uniform cooking
- Defrosting
- Fruit dryer
- Touch control panel



# GAS STOVE

اجاق گاز  
مبله

**AROBINA**  
THE JOY OF COOKING





2020



مشخصات:

- اجاق گاز پنج شعله
- تایمر دیجیتال و صفحه نمایش لمسی
- مجهز به پلویز ۳ ژینگلور
- دارای فن کانوکشن
- پوشش آسان تمیز شونده بدنه داخلی فر
- شیشه دو جداره درب فر
- شیشه های جداشونده درب فر
- دو موتور جوجه گردان
- ریل تلسکوپی داخل فر
- سینی دو رو لعاب
- دارای شلف مفتولی
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا

EN Specifications:

- 5 Burner gas stove
- Digital timer and touch control panel
- High efficiency semi rapid burner
- Convection fan
- Easy clean
- Double glazed oven door
- Internal removable glass
- Two turnspit
- Telescopic shelves rail
- Enameled tray
- 1 wire grids
- Orkli top-time termocople



3016



مشخصات:

- اجاق گاز پنج شعله
- تایمر دیجیتال و صفحه نمایش لمسی
- مجهز به پلویز ۳ ژینگلور و دوآل
- دارای فن کانوکشن
- پوشش آسان تمیز شونده بدنه داخلی فر
- شیشه سه جداره درب فر
- شیشه های جداشونده درب فر
- دو موتور جوجه گردان
- ریل تلسکوپی داخل فر
- سینی دو رو لعاب
- دارای شلف مفتولی
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- شبکه چدن

EN Specifications:

- 5 Burner gas stove
- Digital timer and touch control panel
- Dual semi-rapid burner
- Convection fan
- Easy clean
- Triple glazed oven door
- Internal removable glass
- Two turnspit
- Telescopic shelves rail
- Enameled tray
- 1 wire grids
- Orkli top-time termocople
- Cast iron pan support



2013



مشخصات:

- اجاق گاز پنج شعله
- تایمر دیجیتال و صفحه نمایش لمسی
- مجهز به پلویز ۳ ژینگلور
- دارای فن کانوکشن
- پوشش آسان تمیز شونده بدنه داخلی فر
- شیشه دو جداره درب فر
- دو موتور جوجه گردان
- سینی دو رو لعاب
- دارای شلف مفتولی
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- شبکه چدن

EN Specifications:

- 5 Burner gas stove
- Digital timer and touch control panel
- High efficiency semi rapid burner
- Convection fan
- Easy clean
- Double glazed oven door
- Two turnspit
- Enameled tray
- 1 wire grids
- Orkli top-time termocople
- Cast iron pan support



4016



مشخصات:

- اجاق گاز پنج شعله فر دار محدب
- تایمر دیجیتال و صفحه نمایش لمسی
- مجهز به پلویز ۳ ژینگلور و دوآل
- دارای فن کانوکشن
- پوشش آسان تمیز شونده بدنه داخلی فر
- شیشه دو جداره درب فر
- شیشه های جداشونده درب فر
- دو موتور جوجه گردان
- ریل تلسکوپی داخل فر
- سینی دو رو لعاب
- دارای شلف مفتولی
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- شبکه چدن

EN Specifications:

- 5 Burner gas stove
- Digital timer and touch control panel
- Dual semi-rapid burner
- Convection fan
- Easy clean
- Double glazed oven door
- Internal removable glass
- Two turnspit
- Telescopic shelves rail
- Enameled tray
- 1 wire grids
- Orkli top-time termocople
- Cast iron pan support





3010



مشخصات:


- اجاق گاز پنج شعله فر دار
- تایمر دیجیتال و صفحه نمایش لمسی
- مجهز به پلویز ۳ ژینگلور
- دارای فن کانوکشن
- پوشش آسان تمیز شونده بدنه داخلی فر
- شیشه دو جداره درب فر
- دو موتور جوجه گردان
- سینی دو رو لعاب
- دارای شلف مفتولی
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- شبکه چدن

EN Specifications:

- 5 Burner gas stove
- Digital timer and touch control panel
- High efficiency semi rapid burner
- Convection fan
- Easy clean
- Double glazed oven door
- Two turnspit
- Enameled tray
- 1 wire grids
- Orkli top-time termocople
- Cast iron pan support

2012

2012



مشخصات:

- اجاق گاز پنج شعله فر دار
- صفحه شیشه ای
- تایمر دیجیتال و صفحه نمایش لمسی
- مجهز به پلویز ۳ ژینگلور
- دارای فن کانوکشن
- پوشش آسان تمیز شونده بدنه داخلی فر
- شیشه دو جداره درب فر
- دو موتور جوجه گردان
- سینی دو رو لعاب
- دارای شلف مفتولی
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- شبکه چدن

EN Specifications:

- 5 Burner gas stove
- Glass surface
- Digital timer and touch control panel
- High efficiency semi rapid burner
- Convection fan
- Easy clean
- Double glazed oven door
- Two turnspit
- Enameled tray
- 1 wire grids
- Orkli top-time termocople
- Cast iron pan support



3012




مشخصات:

- اجاق گاز پنج شعله فر دار
- صفحه شیشه ای
- تایمر دیجیتال و صفحه نمایش لمسی
- مجهز به پلویز ۳ ژینگلور
- دارای فن کانوکشن
- پوشش آسان تمیز شونده بدنه داخلی فر
- شیشه دو جداره درب فر
- دو موتور جوجه گردان
- سینی دو رو لعاب
- دارای شلف مفتولی
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- شبکه چدن

EN Specifications:

- 5 Burner gas stove
- Glass surface
- Digital timer and touch control panel
- High efficiency semi rapid burner
- Convection fan
- Easy clean
- Double glazed oven door
- Two turnspit
- Enameled tray
- 1 wire grids
- Orkli top-time termocople
- Cast iron pan support



2010



مشخصات:

- اجاق گاز پنج شعله فر دار
- تایمر دیجیتال و صفحه نمایش لمسی
- مجهز به پلویز ۳ ژینگلور
- دارای فن کانوکشن
- پوشش آسان تمیز شونده بدنه داخلی فر
- شیشه دو جداره درب فر
- دو موتور جوجه گردان
- سینی دو رو لعاب
- دارای شلف مفتولی
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- شبکه چدن

EN Specifications:

- 5 Burner gas stove
- Digital timer and touch control panel
- High efficiency semi rapid burner
- Convection fan
- Easy clean
- Double glazed oven door
- Two turnspit
- Enameled tray
- 1 wire grids
- Orkli top-time termocople
- Cast iron pan support





مشخصات:

- اجاق گاز پنج شعله فر دار
- تایمر مکانیکی
- سرشعله با راندمان حرارتی بالا
- پوشش آسان تمیز شونده بدنه داخلی فر
- شیشه دو جداره درب فر
- یک موتور جوجه گردان
- سینی دو رو لعاب
- دارای شلف مفتولی
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- شبکه چدن

EN Specifications:

- 5 Burner gas stove
- Mechanical timer
- High efficiency semi rapid burner
- Easy clean
- Double glazed oven door
- One turnspit
- Enamelled tray
- 1 wire grids
- Orkli top-time thermocouple
- Cast iron pan support

رنگ های قابل سفارش

Available Colors

سفید با صفحه استیل White with stainless steel surface		سفید White	
بژ با صفحه استیل Champagne with stainless steel surface		مشکی Black	
مشکی با صفحه استیل Black with stainless steel surface		استیل Stainless Steel	









**فا مشخصات :**

- اجاق گاز پنج شعله طرح فر
- شبکه چدنی
- فندک اتوماتیک
- دارای یک درب و یک کشو
- مجهز به تایمر دیجیتال لمسی
- شیشه مقاوم در برابر حرارت
- موارد سفارشی :**
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- رویه و نما استیل

**EN Specifications :**

- 5 Burners (without oven)
- Cast iron pan support
- Automatic lighter
- One drawer One cabinet
- Touch digital timer
- Tempered glass
- Customis items :**
- Orkli top-time termocople
- Steel surface



**فا مشخصات :**

- اجاق گاز پنج شعله طرح فر
- شبکه چدنی
- اسکلت بندی گالوانیزه جهت افزایش استقامت
- فندک اتوماتیک
- مجهز به تایمر مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم در برابر حرارت
- موارد سفارشی :**
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- تایمر دیجیتال لمسی

**EN Specifications :**

- 5 Burners (without oven)
- Cast iron pan support
- Galvanized structure
- Automatic lighter
- Mechanical timer
- Tempered glass
- Customis items :**
- Orkli top-time termocople
- Touch digital timer



**فا مشخصات :**

- اجاق گاز پنج شعله طرح فر
- شبکه چدنی
- فندک اتوماتیک
- دارای یک درب و یک کشو
- مجهز به تایمر دیجیتال لمسی
- شیشه مقاوم در برابر حرارت
- موارد سفارشی :**
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- رویه و نما استیل

**EN Specifications :**

- 5 Burners (without oven)
- Cast iron pan support
- Automatic lighter
- One drawer One cabinet
- Touch digital timer
- Tempered glass
- Customis items :**
- Orkli top-time termocople
- Steel surface



**فا مشخصات :**

- اجاق گاز پنج شعله طرح فر
- شبکه چدنی
- اسکلت بندی گالوانیزه جهت افزایش استقامت
- فندک اتوماتیک
- مجهز به تایمر مکانیکی
- شیشه سکوریت مقاوم در برابر حرارت
- موارد سفارشی :**
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- تایمر دیجیتال لمسی
- رویه استیل

**EN Specifications :**

- 5 Burners (without oven)
- Cast iron pan support
- Galvanized structure
- Automatic lighter
- Mechanical timer
- Tempered glass
- Customis items :**
- Orkli top-time termocople
- Touch digital timer
- Steel surface



**فا مشخصات :**

- اجاق گاز پنج شعله طرح فر
- صفحه شیشه ای
- شبکه چدنی
- فندک اتوماتیک
- تایمر دیجیتال
- شیشه مقاوم در برابر حرارت
- **موارد سفارشی :**
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- نما استیل

**EN Specifications :**

- 5 Burners (without oven)
- Glass surface
- Cast iron pan support
- Automatic lighter
- Digital timer
- Tempered glass
- **Customis items :**
- Orkli top-time termocople
- Steel facing



**فا مشخصات :**

- اجاق گاز پنج شعله طرح فر
- شبکه چدنی
- فندک اتوماتیک
- مجهز به تایمر مکانیکی
- شیشه مقاوم در برابر حرارت
- **موارد سفارشی :**
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- رویه استیل

**EN Specifications :**

- 5 Burners (without oven)
- Cast iron pan support
- Automatic lighter
- Mechanical timer
- Tempered glass
- **Customis items :**
- Orkli top-time termocople
- Steel surface



**فا مشخصات :**

- اجاق گاز پنج شعله طرح فر
- صفحه شیشه ای
- شبکه چدنی
- فندک اتوماتیک
- تایمر دیجیتال
- دارای یک درب و یک کشو
- شیشه مقاوم در برابر حرارت
- **موارد سفارشی :**
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- نما استیل

**EN Specifications :**

- 5 Burners (without oven)
- Glass surface
- Cast iron pan support
- Automatic lighter
- Digital timer
- One drawer One cabinet
- Tempered glass
- **Customis items :**
- Orkli top-time termocople
- Steel facing




**فا مشخصات :**

- اجاق گاز پنج شعله طرح فر
- صفحه شیشه ای
- شبکه چدنی
- فندک اتوماتیک
- دارای یک درب و یک کشو
- شیشه مقاوم در برابر حرارت
- **موارد سفارشی :**
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- نما استیل

**EN Specifications :**

- 5 Burners (without oven)
- Glass surface
- Cast iron pan support
- Automatic lighter
- One drawer One cabinet
- Tempered glass
- **Customis items :**
- Orkli top-time termocople
- Steel facing





FUNCTIONS	عملکرد	
Light	لامپ	
Child Lock	قفل کودک	
Upper+bottom element	المنت بالا + پایین	
Bottom element	المنت پایین	
Bottom element with fan	المنت پایین با فن	
Upper element	المنت بالا	
Grill	گریل	
Double grill with fan	گریل با حرارت بالا و فن	
Double grill	گریل با حرارت بالا	
Grill with fan	گریل با فن	
Grill + turnspit	گریل + جوجه گردان	
Grill with fan + turnspit	گریل با فن + جوجه گردان	
Fan assisted (upper+bottom element+fan)	فن کمک کننده (المنت بالا + پایین + فن)	
Convection	کانوکشن (المنت دور فن)	
Defrosting	یخ زدایی	
Turnspit	جوجه گردان	
Bottom Gas	گاز پایین	
Gas with Turnspit	گاز پایین با جوجه گردان	
Meat Probe	حسگر پخت گوشت	

**فا مشخصات :**


- اجاق گاز چهار شعله طرح فر
- صفحه شیشه ای
- شبکه چدنی
- فندک اتوماتیک
- شیشه مقاوم در برابر حرارت
- **موارد سفارشی :**
- ترموکوبل تاپ تایم Orkli اسپانیا
- نما استیل

**EN Specifications :**

- 4 Burners (without oven)
- Glass surface
- Cast iron pan support
- Automatic lighter
- Tempered glass
- **Customis items :**
- Orkli top-time thermocouple
- Steel surface



# لذت آتشپزی



## دفتر مرکزی

تهرانپارس، خیابان دماوند، ایستگاه داریوش  
نبش کوچه اصلان بیک (۱۱۲)، پلاک ۲، واحد ۵ و ۶  
تلفن : ۷۷۹۴۳۵۷۵ (۱۰ خط)

## کارخانه

قیامحشت، نرسیده به شهرک انقلاب، کوچه یاس ۱  
تولیدی صنعتی روبینا  
تلفن: ۲۶-۱۹۲۵ ۳۶ ۰۸ (۰۲۱)  
فکس : ۱۸ ۴۲ ۳۶ ۰۸ (۰۲۱)  
پیام کوتاه : ۳۰۰۰۶۰۴۰۴۰۴۰۴۰

 ROBINAGAS

 ROBINAGAS

 09027232094